




商品名	(ラックレス仕様) 瓦棒1型丸ハゼ端部**mm	品番	EKME**B	参考重量	(※2) [g]
-----	----------------------------	----	---------	------	----------

商品名	品番	(※1)寸法	固定金具重量	(※2)参考重量
端部固定金具30mmセット	EKME30B	29.5 [mm]	77 [g]	507 [g]







【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	取付金具(瓦棒1型)	1	362	[g] 丸ハゼ用	SUS304	
a	本体/下座/回り止め	各1	/	[g]	SUS304	組付け
b	六角ボルト	1		[g] M8 × 30	SUS304	組付け
c	ボルト抜け止め	1		[g] M8ボルト用	SUS304	組付け
d	コの字金具	1		[g]	SUS304	組付け
②	受け金具		59	[g] L100 × D64 × H7	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	
③	端部固定金具(**mm用)	1	※	[g] L100 × D47 × H(※1)	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	
④	ワッシャー	1	2	[g] M8	SUS304	固定用
⑤	スプリングワッシャー	1	2	[g] M8	SUS304	固定用
⑥	六角ナット	1	5	[g] M8	SUS304	固定用

商品名	(ラックレス仕様) 瓦棒1型丸ハゼ端部**mm	品番	EKME**B	参考重量	(※2) [g]
-----	----------------------------	----	---------	------	----------

商品名	品番	(※1)寸法	固定金具重量	(※2)参考重量
端部固定金具32mmセット	EKME32B	31.5 [mm]	80 [g]	511 [g]
端部固定金具35mmセット	EKME35B	34.5 [mm]	82 [g]	513 [g]
端部固定金具38mmセット	EKME38B	37.5 [mm]	87 [g]	518 [g]
端部固定金具40mmセット	EKME40B	39.5 [mm]	90 [g]	521 [g]
端部固定金具42mmセット	EKME42B	41.5 [mm]	94 [g]	525 [g]
端部固定金具45・46mmセット	EKME45B	44.5 [mm]	98 [g]	529 [g]
端部固定金具50mmセット	EKME50B	49.5 [mm]	106 [g]	537 [g]




【商品構成】


番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考	
①	取付金具(瓦棒1型)	1	363 [g]	丸ハゼ用	SUS304		
a	本体/下座/回り止め	各1	/		SUS304	組付け	
b	六角ボルト	1		[g]	M8 × 35	SUS304	組付け
c	ボルト抜け止め	1		[g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
d	コの字金具	1		[g]		SUS304	組付け
②	受け金具		59 [g]	L100 × D64 × H7	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm		
③	端部固定金具(**mm用)	1	※	L100 × D47 × H(※1)	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm		
④	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑤	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑥	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304	固定用	

商品名	(ラックレス仕様) 瓦棒1型丸ハゼ中間 (30mm~36mm用)	品番	EKMM01B	参考重量	496 [g]
-----	--	----	---------	------	---------

※組付け状態で納入



分解図




【商品構成】


番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考	
①	取付金具(瓦棒1型)	1	367 [g]	丸ハゼ用	SUS304		
a	本体/下座/回り止め	各1	[g]		SUS304	組付け	
b	六角ボルト	1		[g]	M8×45	SUS304	組付け
c	ボルト抜け止め	1		[g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
d	コの字金具	1		[g]		SUS304	組付け
②	受け金具		59 [g]	L120×D66×H10	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm		
③	円錐ばね	1	2 [g]		SUS304		
④	中間固定金具	1	55 [g]	L80×D48×H27	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け	
	アース金具	1	4 [g]	L20×D44×t 0.3	SUS304	固定金具に組込	
⑤	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑥	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑦	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304	固定用	

商品名	(ラックレス仕様) 瓦棒1型丸ハゼ中間 (37mm~46mm用)	品番	EKMM02B	参考重量	499 [g]
-----	--	----	---------	------	---------

※組付け状態で納入



分解図




【商品構成】


番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考	
①	取付金具(瓦棒1型)	1	370 [g]	丸ハゼ用	SUS304		
a	本体/下座/回り止め	各1	[g]		SUS304	組付け	
b	六角ボルト	1		[g]	M8×55	SUS304	組付け
c	ボルト抜け止め	1		[g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
d	コの字金具	1		[g]		SUS304	組付け
②	受け金具		59 [g]	L120×D66×H10	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm		
③	円錐ばね	1	2 [g]		SUS304		
④	中間固定金具	1	55 [g]	L80×D48×H27	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け	
	アース金具	1	4 [g]	L20×D44×t 0.3	SUS304	固定金具に組込	
⑤	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑥	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑦	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304	固定用	

商品名	(ラックレス仕様) 瓦棒1型丸ハゼ中間 (47mm~50mm用)	品番	EKMM03B	参考重量	500 [g]
-----	--	----	---------	------	---------

※組付け状態で納入










分解図



【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考	
①	取付金具(瓦棒1型)	1	371 [g]	丸ハゼ用	SUS304		
a	本体/下座/回り止め	各1	[g]		SUS304	組付け	
b	六角ボルト	1		[g]	M8×60	SUS304	組付け
c	ボルト抜け止め	1		[g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
d	コの字金具	1		[g]		SUS304	組付け
②	受け金具		59 [g]	L120×D66×H10	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm		
③	円錐ばね	1	2 [g]		SUS304		
④	中間固定金具	1	55 [g]	L80×D48×H27	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け	
	アース金具	1	4 [g]	L20×D44×t 0.3	SUS304	固定金具に組込	
⑤	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑥	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑦	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304	固定用	








商品名	(ラックレス仕様) 瓦棒1型丸ハゼ端部(P)	品番	EKME0PB	参考重量	462 [g]
-----	---------------------------	----	---------	------	---------



【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	取付金具(瓦棒1型)	1	363	[g] 丸ハゼ用	SUS304	
a	本体/下座/回り止め	各1	/	[g]	SUS304	組付け
b	六角ボルト	1		[g] M8×35	SUS304	組付け
c	ボルト抜け止め	1		[g] M8ボルト用	SUS304	組付け
d	コの字金具	1		[g]	SUS304	組付け
②	受け金具	1	59	[g] L100×D64×H7	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	
③	軒カパー用端部固定金具(P)	1	31	[g] L50×D41.3×H30	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	
④	ワッシャー	1	2	[g] M8	SUS304	固定用
⑤	スプリングワッシャー	1	2	[g] M8	SUS304	固定用
⑥	六角ナット	1	5	[g] M8	SUS304	固定用


商品名	(ラックレス仕様) 瓦棒1型丸ハゼ中間(P)	品番	EKMM0PB	参考重量	477 [g]
-----	---------------------------	----	---------	------	---------



【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	取付金具(瓦棒1型)	1	363	[g] 丸ハゼ用	SUS304	
a	本体/下座/回り止め	各1	/	[g]	SUS304	組付け
b	六角ボルト	1		[g] M8×35	SUS304	組付け
c	ボルト抜け止め	1		[g] M8ボルト用	SUS304	組付け
d	コの字金具	1		[g]	SUS304	組付け
②	受け金具	1	59	[g] L100×D64×H7	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	
③	固定金具(P)	1	46	[g] L39×D48×H10.3	SUS304	
④	ワッシャー	1	2	[g] M8	SUS304	固定用
⑤	スプリングワッシャー	1	2	[g] M8	SUS304	固定用
⑥	六角ナット	1	5	[g] M8	SUS304	固定用

商品名	(ラックレス仕様) 瓦棒1型丸ハゼ端部(M)	品番	EKME0MA	参考重量	585 [g]
-----	---------------------------	----	---------	------	---------





【商品構成】


番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	取付金具(瓦棒1型)	1	362 [g]	丸ハゼ用	SUS304	
a	本体/下座/回り止め	各1	/		SUS304	組付け
b	六角ボルト	1		[g] M8×35	SUS304	組付け
c	ボルト抜け止め	1		[g] M8ボルト用	SUS304	組付け
d	コの字金具	1		[g]	SUS304	組付け
②	受け金具	1	59 [g]	L100×D64×H7	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	
③	モジュール受プレート	1	37 [g]	L140×D50×t2.0	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	
④	端部固定金具(M)	1	118 [g]	L100×D47×H(※1)	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	
⑤	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用
⑥	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用
⑦	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304	固定用

商品名	(ラックレス仕様) 瓦棒1型丸ハゼ中間(M)	品番	EKMMOMA	参考重量	611 [g]
-----	---------------------------	----	---------	------	---------

※組付け状態で納入



分解図



【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	取付金具(瓦棒1型)	1	367	[g] 丸ハゼ用	SUS304	
a	本体/下座/回り止め	各1	/	[g]	SUS304	組付け
b	六角ボルト	1		[g] M8×50	SUS304	組付け
c	ボルト抜け止め	1		[g] M8ボルト用	SUS304	組付け
d	コの字金具	1		[g]	SUS304	組付け
②	受け金具		59	[g] L120×D66×H10	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	
③	モジュール受プレート	1	37	[g] L140×D50×t2.0	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	
④	中間固定金具(M)	1	139	[g] L150×D46.1×41.5	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	アース金具組込み品
	アース金具	2	/	[g]	SUS304	固定金具に組込
⑤	ワッシャー	1	2	[g] M8	SUS304	固定用
⑥	スプリングワッシャー	1	2	[g] M8	SUS304	固定用
⑦	六角ナット	1	5	[g] M8	SUS304	固定用