


商品名	(ラックレス仕様) 瓦棒1型端部30mm	品番	EKBE30C	参考重量	387 [g]
-----	-------------------------	----	---------	------	---------




【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考	
①	取付金具(瓦棒33巾用)	1	242 [g]		SUS304		
	本体/下座/回り止め	各1	/		SUS304	組付け	
	M8×75ボルトセット	各1		[g]	ボルト/座金/ナット	SUS304	組付け
	六角ボルト	1		[g]	M8×30	SUS304	組付け
②	受け金具	1	59 [g]	L100×D64×H7	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm		
③	端部固定金具(30mm用)	1	77 [g]	L100×D47×H32.5	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm		
④	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑤	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑥	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304	固定用	

商品名	(ラックレス仕様) 瓦棒1型端部**mm	品番	EKBE**C	参考重量	(※3) [g]
-----	-------------------------	----	---------	------	----------

商品名	品番	(※1)寸法	(※2)寸法	固定金具重量	(※3)参考重量
端部固定金具32mmセット	EKBE32C	49.0 [mm]	34.5 [mm]	80 [g]	391 [g]
端部固定金具33mmセット	EKBE33C	49.0 [mm]	34.5 [mm]	80 [g]	391 [g]
端部固定金具35mmセット	EKBE35C	47.0 [mm]	37.5 [mm]	82 [g]	393 [g]
端部固定金具37mmセット	EKBE37C	47.0 [mm]	39.0 [mm]	86 [g]	397 [g]
端部固定金具38mmセット	EKBE38C	47.0 [mm]	40.5 [mm]	87 [g]	398 [g]
端部固定金具40mmセット	EKBE40C	47.0 [mm]	42.5 [mm]	90 [g]	401 [g]
端部固定金具42mmセット	EKBE42C	47.0 [mm]	44.5 [mm]	94 [g]	405 [g]
端部固定金具45・46mmセット	EKBE45C	47.0 [mm]	47.3 [mm]	98 [g]	409 [g]
端部固定金具50mmセット	EKBE50C	47.0 [mm]	52.5 [mm]	106 [g]	417 [g]





【商品構成】

※端部固定金具の単体重量と仕様の詳細は上の表を参照ください。

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考	
①	取付金具(瓦棒33巾用)	1	243 [g]		SUS304		
	本体/下座/回り止め	各1	/		SUS304	組付け	
	M8×75ボルトセット	各1		[g]	ボルト/座金/ナット	SUS304	組付け
	六角ボルト	1		[g]	M8×35	SUS304	組付け
②	受け金具	1	59 [g]	L100×D64×H7	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm		
③	端部固定金具(**mm用)	1	※ [g]	L100×D(※1)×H(※2)	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm		
④	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑤	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑥	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304	固定用	

商品名	(ラックレス仕様)瓦棒1型 中間(30mm~36mm用)	品番	EKBM01C	参考重量	374 [g]
-----	---------------------------------	----	---------	------	---------

※組付け状態で納入





【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考	
①	取付金具(瓦棒33巾用)	1	245 [g]		SUS304		
	本体/下座/回り止め	各1	/		SUS304	組付け	
	M8×75ボルトセット	各1		[g]	ボルト/座金/ナット	SUS304	組付け
	六角ボルト	1		[g]	M8×45	SUS304	組付け
②	受け金具	1	59 [g]	L100×D64×H7	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm		
③	円錐ばね	1	2 [g]		SUS304		
④	中間固定金具	1	55 [g]	L80×D48×H27	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け	
	アース金具	1	4 [g]	L20×D44×t0.3	SUS304	固定金具に組込	
⑤	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑥	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑦	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304	固定用	

商品名	(ラックレス仕様)瓦棒1型 中間(37mm~46mm用)	品番	EKBM02C	参考重量	378 [g]
-----	---------------------------------	----	---------	------	---------

※組付け状態で納入





【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考	
①	取付金具(瓦棒33巾用)	1	249 [g]		SUS304		
	本体/下座/回り止め	各1	/		SUS304	組付け	
	M8×75ボルトセット	各1		[g]	ボルト/座金/ナット	SUS304	組付け
	六角ボルト	1		[g]	M8×55	SUS304	組付け
②	受け金具	1	59 [g]	L100×D64×H7	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm		
③	円錐ばね	1	2 [g]		SUS304		
④	中間固定金具	1	55 [g]	L80×D48×H27	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け	
	アース金具	1	4 [g]	L20×D44×t0.3	SUS304	固定金具に組込	
⑤	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑥	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑦	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304	固定用	

商品名	(ラックレス仕様)瓦棒1型 中間(47mm~50mm用)	品番	EKBM03C	参考重量	379 [g]
-----	---------------------------------	----	---------	------	---------






※組付け状態で納入




【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考	
①	取付金具(瓦棒33巾用)	1	250 [g]		SUS304		
	本体/下座/回り止め	各1	/		SUS304	組付け	
	M8×75ボルトセット	各1		[g]	ボルト/座金/ナット	SUS304	組付け
	六角ボルト	1		[g]	M8×60	SUS304	組付け
②	受け金具	1	59 [g]	L100×D64×H7	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm		
③	円錐ばね	1	2 [g]		SUS304		
④	中間固定金具	1	55 [g]	L80×D48×H27	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け	
	アース金具	1	4 [g]	L20×D44×t0.3	SUS304	固定金具に組込	
⑤	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑥	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑦	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304	固定用	

商品名	(ラックレス仕様) 瓦棒1型 端部(P)	品番	EKBE0PC	参考重量	342 [g]
-----	-------------------------	----	---------	------	---------




組付け図





【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考	
①	取付金具(瓦棒33巾用)	1	243 [g]		SUS304		
	本体/下座/回り止め	各1	/		SUS304	組付け	
	M8×75ボルトセット	各1		[g]	ボルト/座金/ナット	SUS304	組付け
	六角ボルト	1		[g]	M8×35	SUS304	組付け
②	受け金具	1	59 [g]	L100×D64×H7	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm		
③	軒カバ-用端部固定金具(P)	1	31 [g]	L50×D41.3×H30	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm		
④	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑤	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑥	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304	固定用	

商品名	(ラックレス仕様) 瓦棒1型 中間(P)	品番	EKBM0PC	参考重量	357 [g]
-----	-------------------------	----	---------	------	---------



組付け図



【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考	
①	取付金具(瓦棒33巾用)	1	243 [g]		SUS304		
	本体/下座/回り止め	各1	/		SUS304	組付け	
	M8×75ボルトセット	各1		[g]	ボルト/座金/ナット	SUS304	組付け
	六角ボルト	1		[g]	M8×35	SUS304	組付け
②	受け金具	1	59 [g]	L100×D64×H7	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm		
③	固定金具(P)	1	46 [g]	L39×D48×H10.3	SUS304		
④	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑤	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304	固定用	
⑥	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304	固定用	